

# TUTORAT UE PB 2012-2013 – Anatomie

## CORRECTION Séance n°2 – Semaine du 15/04/2013

### *½ parois pelvi-périnéales + périnée féminin* Pr Pujol

#### QCM n°1 : A, B, C, D

- a) **Vrai.**
- b) **Vrai.**
- c) **Vrai.**
- d) **Vrai.**
- e) Faux. C'est le fascia pelvien pariétal qui tapisse la face médiale de la paroi pelvienne.
- f) Faux.

#### QCM n°2 : A, B, D

- a) **Vrai.**
- b) **Vrai.**
- c) Faux. Il délimite l'espace sous (ou extra) péritonéal pelvien.
- d) **Vrai.** Avec bien sûr, entre autres, les muscles élévateurs de l'anus (voir la séance 1).
- e) Faux. Par rapport à leur point d'attache ischiatique (en regard de l'épine ischiatique).
- f) Faux

#### QCM n°3 : B, C, E

- a) Faux. Sur la face pelvienne du sacrum et du coccyx. Le reste de la phrase est vraie.
- b) **Vrai**
- c) **Vrai.**
- d) Faux. Par son bord médial. De plus, l'ordre présenté correspond à une organisation dorso-ventrale et non ventro-dorsale !
- e) **Vrai.** Il permet aussi une communication intra et extra pelvienne via la grande ouverture sciatique.
- f) Faux.

#### QCM n°4 : B, C, E

- a) Faux. C'est le fascia pelvien viscéral qui prend ces noms là en formant la gaine des organes pelviens.
- b) **Vrai.**
- c) **Vrai.**
- d) Faux. Il soutient et protège les viscères pelviens.
- e) **Vrai.**
- f) Faux.

QCM n°5 : **B, E**

- a) Faux. Région médiale de la cuisse.
- b) **Vrai.**
- c) Faux. Via les grandes et petites ouvertures sciatiques.
- d) Faux. Ils passent en arrière et latéralement de la petite ouverture sciatique.
- e) **Vrai.**
- f) Faux.

QCM n°6 : **A, D, E**

- a) **Vrai.**
- b) Faux. Il se poursuit avec le tissu extra-péritonéal abdominal.
- c) Faux. Il est mal systématisé.
- d) **Vrai.**
- e) **Vrai.** Tout comme le fascia pelvien pariétal.
- f) Faux.

QCM n°7 : **B, D**

- a) Faux. Superficielle.
- b) **Vrai.**
- c) Faux. C'est la ligne bi-ischiatique qui sépare le périnée en deux triangles.
- d) **Vrai.**
- e) Faux. Ligaments sacro-tubérositaires recouverts par la limite inférieure des muscles grands fessiers (attention à la précision).
- f) Faux.

QCM n°8 : **B, D**

- a) Faux. Ce n'est pas le tractus utérin, mais urinaire. Le reste de l'item est vrai.
- b) **Vrai.**
- c) Faux. Sa limite supérieure est le diaphragme pelvien.
- d) **Vrai.**
- e) Faux. Il est traversé par le canal anal. Le reste de l'item est vrai.
- f) Faux.

QCM n°9 : **A, B, C, D**

- a) **Vrai.**
- b) **Vrai.**
- c) **Vrai.**
- d) **Vrai.**
- e) Faux. C'est vrai pour les muscles bulbo-spongieux. Les muscles ischio-caverneux s'insèrent sur les branches de l'ischion, entre autres.
- f) Faux.

### QCM n°10 : A

- a) **Vrai.**
- b) Faux. Elle assure l'innervation des muscles transverses superficiels du périnée. Précision du Pr Pujol : Le nerf périnéal est la branche superficielle de terminaison du nerf pudendal par rapport à la branche profonde de terminaison (nerf dorsal du clitoris), c'est le rameau profond (ou branche profonde) de cette branche superficielle de terminaison qui innerve entre autre le muscle en question.
- c) Faux. Médialement vers l'avant.
- d) Faux. Que le faisceau supérieur.
- e) Faux. Ces éléments sont recouverts par les muscles bulbo-spongieux.
- f) Faux.

### QCM n°11 : A, D

- a) **Vrai**
- b) Faux : à leur face inférieure. De plus, ils sont fixés au fascia inférieur du diaphragme uro-génital à leur face supérieure.
- c) Faux : ils se réunissent à la face inférieure de la symphyse pubienne.
- d) **Vrai**
- e) Faux : il est rattaché en arrière sur les branches ischio-pubiennes.
- f) Faux

### QCM n°12 : B

- a) Faux : il y a aussi les glandes vestibulaires mineures.
- b) **Vrai.**
- c) Faux : en partie recouvertes.
- d) Faux : le conduit évacuateur est dirigé ventro-médialement.
- e) Faux : les glandes vestibulaires ne sont pas en rapport avec les corps caverneux. Elles sont placées de chaque côté de la partie postéro-médiale de chaque branche du bulbe vestibulaire.
- f) Faux

### QCM n°13 : F

- a) Faux : dans sa partie supérieure l'espace profond du périnée est limité par le fascia supérieur et dans sa partie inférieure par le fascia inférieur du diaphragme uro-génital.
- b) Faux : Ils fusionnent entre eux en arrière des muscles transverses profonds du périnée.
- c) Faux : ils participent à la formation du ligament périnéal transverse en fusionnant en dessous et en arrière du ligament arqué du pubis.
- d) Faux : c'est le fascia inférieur qui est bien individualisé.
- e) Faux : ils s'insèrent latéralement sur les faces médiales des branches ischio-pubiennes.
- f) **Vrai**

### QCM n°14 : B, D, E

- a) Faux : il contient les muscles transverses profonds.
- b) **Vrai.**
- c) Faux : il passe en avant de l'urètre distal.
- d) **Vrai.**
- e) **Vrai.**
- f) Faux

QCM n°15 : B

- a) Faux : c'est un muscle impair.
- b) **Vrai**
- c) Faux : il est en liaison avec le muscle pubo-rectal en arrière. En avant avec le centre tendineux du périnée.
- d) Faux : rôle dans l'occlusion du rectum.
- e) Faux : il relie le coccyx à l'anus uniquement.
- f) Faux

QCM n°16 : A, C, E

- a) **Vrai.**
- b) Faux: limitée par l'os coxal ainsi que le muscle obturateur interne et son fascia.
- c) **Vrai.**
- d) Faux : vers la petite incisure ischiatique.
- e) **Vrai.**
- f) Faux

QCM n°17 : A, E

- a) **Vrai.**
- b) Faux : c'est une structure tégumentaire (peau, poils)
- c) Faux : les grandes lèvres sont réunies ventralement par la commissure antérieure et séparés en arrière par la commissure postérieure.
- d) Faux : La fente vulvaire est située entre les grandes lèvres. C'est le sillon inter-labial qui sépare les grandes des petites lèvres.
- e) **Vrai.**
- f) Faux

QCM n°18 : A, B, E

- a) **Vrai.**
- b) **Vrai.**
- c) Faux : en arrière, les petites lèvres rejoignent les faces médiales des grandes lèvres.
- d) Faux : Ce sont les conduits des glandes urétrales. L'abouchement des glandes vestibulaires mineures se trouvent entre les ouvertures urétrale et vaginale.
- e) **Vrai.**
- f) Faux

QCM n°19 : B, C, D, E

- a) Faux : ils sont l'équivalent du corps spongieux de l'homme. Ce sont les grandes lèvres qui sont l'équivalent du scrotum.
- b) **Vrai.**
- c) **Vrai.**
- d) **Vrai.**
- e) **Vrai.**
- f) Faux

QCM n°20 : A, D, E

- a) **Vrai.**
- b) Faux : les piliers et le corps caverneux sont vascularisés par les artères profondes du clitoris. Le gland est lui bien vascularisé par les artères dorsales.
- c) Faux : on retrouve vers en avant les veines pudendales externes qui se drainent dans les veines fémorales.
- d) **Vrai.**
- e) **Vrai.**
- f) Faux