



TUTORAT UE APB 2015-2016

CORRECTION - Concours blanc n°2

29, 30 avril et 02 mai 2016

QCM n°1 : C, D

- A. Faux. Elles s'étendent entre les membres supérieurs et les membres inférieurs.
- B. Faux. Ils atteignent le tissu SOUS-cutané. Le reste de l'item est vrai. Les deux plans sont le plan pré-mammaire et le plan rétro-mammaire.
- C. **Vrai.**
- D. **Vrai.**
- E. Faux. C'est une absence de sein. Une absence de mamelon est une athélie.

QCM n°2 : B, C, E

- A. Faux. Elles font 3 à 4 cm de longueur, mais 1 à 2 cm de largeur.
- B. **Vrai.**
- C. **Vrai.**
- D. Faux. Le ligament transverse du périnée est un rapport inférieur de la symphyse pubienne.
- E. **Vrai.**

QCM n°3 : A, B, C, E

- A. **Vrai.**
- B. **Vrai.**
- C. **Vrai.**
- D. Faux. C'est une collatérale de l'artère épigastrique inférieure.
- E. **Vrai.**

QCM n°4 : A, D

- A. **Vrai.**
- B. Faux. Elles permettent aussi le passage d'éléments nerveux.
- C. Faux. Le fascia pelvien pariétal isole la cavité pelvienne, mais pas le fascia pelvien viscéral.
- D. **Vrai.**
- E. Faux. L'espace extra-péritonéal pelvien est délimité par le fascia pelvien pariétal et par le péritoine pelvien.

QCM n°5 : B, D

- A. Faux. C'est le nerf obturateur et non le nerf du muscle obturateur interne !
- B. **Vrai.**
- C. Faux. Il quitte le pelvis via le canal infra-piriforme.
- D. **Vrai.**
- E. Faux. Ce sont des branches afférentes.

QCM n°6 : A

- A. **Vrai.**
- B. Faux. On n'y trouve pas les vaisseaux rectaux moyens. Le reste de l'item est vrai.
- C. Faux. L'espace pré-sacral n'est pas le prolongement caudal de l'espace rétro-péritonéal, c'est l'espace rétro-rectal qui l'est.
- D. Faux. Ils relient le COL vésical et la face postérieure du pubis.
- E. Faux. Ce sont les ligaments utéro-sacraux qui longent latéralement le cul de sac recto-utérin.

QCM n°7 : C, D

- A. Faux. Ils mesurent 4 à 5 cm de long, le reste de l'item est vrai.
- B. Faux. Ils se dirigent en avant, en haut et en-dedans.
- C. **Vrai.**
- D. **Vrai.**
- E. Faux. Attention à l'énoncé du QCM.

QCM n°8 : B, C, D

- A. Faux. 4 au total.
- B. **Vrai.**
- C. **Vrai.**
- D. **Vrai.**
- E. Faux. Au niveau isthmique, on retrouve des plis secondaires implantés sur les plis tubaires. C'est au niveau de l'ampoule que l'on observe des plis jusqu'au dixième ordre.

QCM n°9 : B, C

- A. Faux. Elle n'est traversée que par le canal anal.
- B. **Vrai.**
- C. **Vrai.**
- D. Faux. C'est un muscle impair comportant 3 parties.
- E. Faux. C'est une lame conjonctivo-musculaire.

QCM n°10: B, C, D

- A. Faux. C'est au niveau du bord supérieur.
- B. **Vrai.**
- C. **Vrai.**
- D. **Vrai.**
- E. Faux. Attention au sens de circulation : la veine iliaque interne reçoit la veine vaginale (c'est une affluence); elle ne donne pas la veine vaginale.

QCM n°11 : B

- A. Faux. Il est composé de structures osseuses et ligamentaires.
- B. **Vrai.**
- C. Faux. Il est composé d'un muscle ilio-coccygien et d'un muscle pubo-coccygien.
- D. Faux. Il se termine bien sur les bords latéraux du coccyx mais aussi sur le ligament ano-coccygien. C'est le faisceau coccygien du muscle pubo-rectal qui se termine sur le ligament sacro-coccygien ventral.
- E. Faux. Ce sont les deux faisceaux rétro-rectaux droit et gauche des muscles pubo-rectaux qui forment la sangle rétro-rectale autour de l'angle ano-rectal.

QCM n°12 : A, B

- A. **Vrai.**
- B. **Vrai.**
- C. Faux. C'est l'inverse : triangle vaginal et trigone vésical.
- D. Faux. Les plis péritonéaux sont formés par le péritoine pariétal.
- E. Faux. C'est le pli du ligament rond de l'utérus.

QCM n° 13: C, E

- A. Faux. La cavité corporéale est triangulaire et le canal cervical est fusiforme.
- B. Faux. Ce sont les angles supéro-externes.
- C. **Vrai.**
- D. Faux. Le périmétrium correspond à la séreuse de l'utérus. La muqueuse du corps utérin est l'endomètre.
- E. **Vrai.**

QCM n°14 : E

- A. Faux. C'est une structure musculo-tendineuse, le reste de l'item est vrai.
- B. Faux. Ce sont les muscles élévateurs de l'anus.
- C. Faux. Ils adhèrent aux ligaments sacro-épineux.
- D. Faux. C'est la face supérieure (face pelvienne) qui est en rapport avec l'espace extra-péritonéal pelvien.
- E. **Vrai.**

QCM n°15 : F

- A. Faux. Ils possèdent une surface irrégulière.
- B. Faux. Il unit le bord mésovarique de l'ovaire au feuillet postérieur du ligament large.
- C. Faux. Il s'agit du muscle grand psoas.
- D. Faux. C'est le ligament suspenseur de l'ovaire.
- E. Faux. Il s'agit de la fosse ovarique.
- F. **Vrai.**

QCM n°16 : A, D, E

- A. **Vrai.** Ce sont les crêtes gonadiques.
- B. Faux. Ils ne contiennent qu'une ovogonie.
- C. Faux. C'est jusqu'à la 7^{ème} semaine.
- D. **Vrai.**
- E. **Vrai.**

QCM n°17: B, D, E

- A. Faux. Ils sont en ARRIERE de l'artère iliaque commune.
- B. **Vrai.**
- C. Faux. Attention il s'agit de l'uREtère.
- D. **Vrai.**
- E. **Vrai.**

QCM n°18 : F

- A. Faux. Ce phénomène est responsable d'une séparation des os coxaux.
- B. Faux. La bascule s'effectue en bas et en avant.
- C. Faux. Elle provoque une augmentation du diamètre sacro-pubien.
- D. Faux. Elle correspond à un écartement des os coxaux.
- E. Faux. Ils sont limités par les ligaments ilio-lombaux.
- F. **Vrai.**

QCM n°19 : B, D, E

- A. Faux. Il est formé par le triangle antérieur.
- B. **Vrai.**
- C. Faux. Il s'agit des glandes vestibulaires MAJEURES.
- D. **Vrai.**
- E. **Vrai.**

QCM n°20 : C, E

- A. Faux. Il est compris entre le fascia supérieur et inférieur du diaphragme uro-génital.
- B. Faux. C'est la branche de l'ischion.
- C. **Vrai.**
- D. Faux. Le muscle sphincter de l'urètre est composé du muscle uréthro-vaginal (fibres circulaires et arciformes) et du muscle compresseur de l'urètre (un seul type de fibres).
- E. **Vrai.**