

TUTORAT UE5 2011-2012 – Anatomie

CORRECTION CCB spéTC – 03 / 05 / 2012

Tous les cours de Monsieur Captier
Séance préparée par Montpellier et Nîmes

QCM n°1 : C,D :

- a. Faux : face orbitaire de l'os maxillaire, partie orbitaire de l'os ethmoïde et de l'os lacrymal.
- b. Faux. le foramen optique est situé dans la paroi supérieure de l'orbite.
- c. **VRAI**
- d. **VRAI**
- e. Faux, Le canal lacrymo-nasal contient le sac lacrymal dans le sillon lacrymal.
- f. Faux

QCM n°2 : B :

- a. Faux: C'est une collatérale. Les terminales de la carotide interne sont les artères cérébrales antérieure et moyenne.
- b. **VRAI**
- c. Faux = Face médiale de l'oeil et pas face médiale du nez.
- d. Faux = C'est dessous puis dessus et non l'inverse.
- e. Faux = Donne comme branche entre autre l'artère supra-trochléaire et l'artère supra-orbitaire et non le nerf supra-trochléaire et le nerf supra-orbitaire.
- f. Faux

QCM n°3 : A :

- a. **VRAI**
- b. Faux = Septum nasal = vomer + cartilage septal + lame perpendiculaire de l'ethmoïde.
- c. Faux = limite latérale = lame médiale du processus ptérygoïde et lame verticale du palatin // limite médiale = le vomer.
- d. Faux = Nasopharynx et non nasolarynx.
- e. Faux = Sur une vue postérieure de la cavité nasale on ne voit pas les cornets supérieurs.
- f. Faux

QCM n°4 : C,D,E :

- a. Faux = Face profonde du derme.
- b. Faux = les muscles orbiculaires de l'oeil ne permettent pas l'ouverture des paupières.
- c. **VRAI**
- d. **VRAI**
- e. **VRAI**
- f. Faux

QCM n°5 : A,B,C :

- a. **VRAI**
- b. **VRAI**

- c. **VRAI**
- d. Faux = Chef sternal superficiel et chef claviculaire profond.
- e. Faux
- f. Faux

QCM n°6 : D

- a. Faux inverse. Supérieur = Sphénoïdien / inférieur = ptérygoïdien
- b. Faux plus profond **annulé**
- c. Faux innervé par le V3
- d. **VRAI**
- e. Faux, L'orientation des fibres est plutôt oblique en dehors et en arrière. Il s'agissait de l'orientation des fibres du muscle ptérygoïdien médial.
- f. Faux

QCM n°7 : C,D :

- a. Faux = naît de l'artère subclavière.
- b. Faux = en avant
- c. **VRAI**
- d. **VRAI**
- e. Faux = ganglion stellaire situé en avant du processus transverse de C7 et non de C6.
- f. Faux

QCM n°8 : C,E :

- a. Faux, passe en arrière
- b. Faux se divise en regard de l'os hyoïde en C4. La thyroïde se projète en regard de C6.
- c. **VRAI**
- d. Faux = plus médiale que la veine jugulaire interne.
- e. **VRAI**
- f. Faux

QCM n°9 : E :

- a. Faux Collatérale de la Carotide externe
- b. Faux Elle contourne le muscle masseter et chemine à la face superficielle du muscle buccinateur.
- c. Faux naît du triangle stylo-digastrique puis se dirige vers le pharynx.
- d. Faux, sa première collatérale est l'artère palatine ascendante.
- e. **VRAI**
- f. Faux

QCM n°10 : F :

- a. Faux C'est vrai pour la carotide interne.
- b. Faux C'est vrai pour la carotide interne.
- c. Faux C'est vrai pour la carotide interne.
- d. Faux C'est vrai pour la carotide commune.
- e. Faux C'est la carotide interne qui vascularise l'organe vestibulo-cochléaire et non l'artère auriculaire postérieure. La carotide externe et ses collatérales vascularisent la face et les téguments de la face.
- f. **VRAI**

QCM n°11 : B :

- a. Faux passe en arrière et pas entre la carotide interne et la veine jugulaire.
- b. **VRAI**
- c. Faux
- d. Faux = c'est un rapport supérieur.
- e. Faux L'artère ophtalmique naît dans la portion cérébrale de l'artère carotide interne.

- f. Faux

QCM n°12 : E :

- a. Faux constricteur moyen.
- b. Faux
- c. Faux, une artère et une veine par foramen
- d. Faux c'est le dédoublement du scalène antérieur.
- e. **VRAI**
- f. Faux

QCM n°13 : C,D,E

- a. Faux, articulation **crico** aryénoïdienne.
- b. Faux, le larynx est suspendu par la membrane thyro hyoïdienne à l'os hyoïde mais ce n'est pas une articulation.
- c. **VRAI**
- d. **VRAI**
- e. **VRAI**
- f. Faux

QCM n°14 : B,C :

- a. Faux, il est abducteur.
- b. **VRAI**
- c. **VRAI**
- d. Faux, c'est une articulation synoviale.
- e. Faux, avec la trachée.
- f. Faux

QCM n°15 : E :

- a. Faux, c'est le muscle tenseur du voile du palais
- b. Faux, il s'insère sur l'aponévrose palatine qui est formée par le muscle tenseur. **annulé**
- c. Faux, abaisseur du voile du palais
- d. Faux, il passe au dessus de la lame et se termine en arrière du pharynx **annulé**
- e. **VRAI**
- f. Faux

QCM n°16 : A, B, C, E:

- a. **VRAI**
- b. **VRAI**
- c. **VRAI**
- d. Faux : elles sont en avant de la face antérieure du 1/3 supérieur de l'épiglotte.
- e. **VRAI**
- f. Faux

QCM n°17 : E :

- a. Faux, pas la parathormone qui est sécrétée par les glandes parathyroïdes.
- b. Faux, au contraire c'est une augmentation de volume.
- c. Faux, Pas toujours.
- d. Faux, il peut y avoir des expansions médiastinales car il n'y a pas de limite musculaire précise.
- e. **VRAI**
- f. Faux.

QCM n°18 : B, D, E :

- a. Faux, elle est d'ailleurs inconstante
- b. **VRAI**
- c. Faux, dans le tronc veineux brachio céphalique gauche

- d. **VRAI**
- e. **VRAI**
- f. Faux

QCM n°19 : A, C, D :

- a. **VRAI**
- b. Faux avec l'artère temporale superficielle.
- c. **VRAI**
- d. **VRAI**
- e. Faux veine jugulaire latérale.
- f. Faux

QCM n°20 : A, C:

- a. **VRAI**
- b. Faux avec le muscle ptérygoïdien médial.
- c. **VRAI**
- d. Faux le nerf hypoglosse fait partie de ses rapports anatomiques mais c'est le nerf lingual qui assure son innervation en grande partie.
- e. **VRAI**
- f. Faux