



# TUTORAT UE 5 2015-2016 – Anatomie

## CORRECTION Colle Commune – Semaine du 04/04/2016

### *Tout le programme*

#### QCM n°1 : A, C, E

- A. **Vrai.**
- B. Faux. Le plan coronal (ou frontal) est un plan vertical allant de droite à gauche.
- C. **Vrai.**
- D. Faux. Les termes "proximal" et "distal" indiquent la position vers le haut ou le bas selon l'axe longitudinal des membres.
- E. **Vrai.**

#### QCM n°2 : A, C, E

- A. **Vrai.**
- B. Faux. La métaphyse est la zone de jonction entre épiphyse et diaphyse.
- C. **Vrai.**
- D. Faux. Ce sont des reliefs non articulaires.
- E. **Vrai.**

#### QCM n°3 : C, E

- A. Faux. Ce ne sont pas des bords mais des faces.
- B. Faux. Le processus coracoïde se situe au niveau de son bord supérieur.
- C. **Vrai.** On retrouve le sillon à la face postérieure de l'humérus.
- D. Faux. L'incisure ulnaire du radius est au niveau de son épiphyse distale.
- E. **Vrai.**

#### QCM n°4 : C, D

- A. Faux. Le tarse est constitué de 7 os. Le carpe en possède 8.
- B. Faux. Le scaphoïde est un os du carpe.
- C. **Vrai.**
- D. **Vrai.**
- E. Faux. L'articulation calcanéo-cuboidienne est une articulation en selle.
- F. Faux.

#### QCM n°5 : D, E

- A. Faux. Chaque condyle est une ellipsoïde avec 2 axes de travaux et 2 degrés de libertés.
- B. Faux. La vertèbre C2 est typique.
- C. Faux. L'atlas possède des arcs antérieur et postérieur. On parle de masses latérales.
- D. **Vrai.** En avant il s'agit de la dent de l'axis et en arrière de la jonction entre tronc cérébral et moelle épinière.
- E. **Vrai.**

**QCM n°6 : A, B, D**

- A. **Vrai.**
- B. **Vrai.**
- C. Faux. Il se situe en dehors du pli ombilical latéral.
- D. **Vrai.**
- E. Faux. C'est la lacune musculaire.

**QCM n°7 : D, E**

- A. Faux. C'est une coupe en C3
- B. Faux. C'est la glande submandibulaire
- C. Faux. C'est la glande parotide
- D. **Vrai.**
- E. **Vrai.** Il s'agit du muscle génio-glosse.

**QCM n°8 : A**

- A. **Vrai**
- B. Faux. Le trigone rétro-molaire se trouve en arrière de la 3ème molaire.
- C. Faux. Le foramen situé à la face médiale est le foramen mandibulaire.
- D. Faux. Elle se situe au dessus de la ligne mylohyoïdienne
- E. Faux. Le nerf mylohyoïdien chemine dans le sillon du nerf milohyoïdien.

**QCM n°9 : A, D, E**

- A. **Vrai.**
- B. Faux. Le système nerveux périphérique correspond aux structures nerveuses permettant de relier le SNC et les récepteurs/effecteurs.
- C. Faux. Les pédoncules sont des structures de substance blanche.
- D. **Vrai.**
- E. **Vrai.**

**QCM n°10 : B, E**

- A. Faux. C'est la voie motrice principale qui chemine au niveau de la pyramide bulbaire.
- B. **Vrai.** C'est un lieu où est présent le péricaryon de nombreux neurones, et également une zone où de nombreuses synapses se font.
- C. Faux. On retrouve par exemple la projection de la sensibilité proprioceptive inconsciente au niveau du cervelet.
- D. Faux. Il ne comprend pas la moelle épinière. De plus il manque le cervelet et le cerveau (=hémisphères cérébraux).
- E. **Vrai.**

**QCM n°11 : F**

- A. Faux. La pie-mère est uniquement au contact du système nerveux central et des vaisseaux.
- B. Faux. Toutes les paires de nerfs crâniens naissent dans la boîte crânienne.
- C. Faux. C'est le muscle droit latéral.
- D. Faux. Le nerf V3 a aussi un rôle moteur.
- E. Faux. Le nerf IX correspond au nerf glossopharyngien. Le reste de l'item est vrai.
- F. **Vrai.**

### QCM n°12 : C

- A. Faux. L'artère spinale segmentaire est présent à tous les étages. C'est l'artère médullaire segmentaire qui est inconstante.
- B. Faux. C'est le polygone de la base du cerveau.
- C. **Vrai.**
- D. Faux. Attention par de réseau lymphatique dans le système nerveux, c'est le liquide cérébro-spinal qui joue le rôle de la lymphe.
- E. Faux. Le sinus sagittal inférieur se jette d'abord dans le sinus droit, c'est ce dernier qui rejoint le confluent des sinus.

### QCM n°13 : E

- A. Faux. Elle chemine dans la région rétro-péritonéale, en arrière des viscères et du péritoine, avec les autres vaisseaux, les reins et les uretères.
- B. Faux. Il ne faut pas oublier l'artère sacrale médiane.
- C. Faux. En avant de l'œsophage.
- D. Faux. Après être passé dans le ventricule droit le sang emprunte le tronc pulmonaire se divisant en 2 artères pulmonaires.
- E. **Vrai.**

### QCM n°14 : C, E

- A. Faux. Artère plantaire latérale.
- B. Faux. Elle vascularise le deuxième orteil aussi.
- C. **Vrai.** C'est l'artère tibiale postérieure.
- D. Faux. Rameaux calcanéens.
- E. **Vrai.**

### QCM n°15 : A

- A. **Vrai.**
- B. Faux. En regard du 11ème espace intercostal(e).
- C. Faux. La veine azygos suit la face antéro latérale du rachis.
- D. Faux. La veine azygos reçoit la veine intercostale supérieure droite qui reçoit elle-même les veines des 3 premiers espaces intercostaux.
- E. Faux. Elle se jette dans la veine cave supérieure

### QCM n°16 : A.

- A. **Vrai.**
- B. Faux. Le culmen et la lingula ne sont délimités que par la grande scissure car il n'y a pas de petite scissure à gauche.
- C. Faux. Le lobe paracardiaque peut se voir sur une vue médiastinale ou bien inférieure du poumon.
- D. Faux. Ce n'est pas un lobe mais un segment.
- E. Faux. De médial en latéral on retrouve les bronches destinées au segments, paracardiaque, terminobasal, latérobasal puis ventrobasal.

### QCM n°17 : A, B, C, E

- A. **Vrai.**
- B. **Vrai.**
- C. **Vrai.**
- D. Faux. L'artère pancréatique transverse longe le bord inférieur du pancréas et l'artère splénique son bord supérieur.
- E. **Vrai.**

### QCM n°18 : D

- A. Faux. Il est sous péritonéale dans sa plus grande partie.
- B. Faux. C'est le septum recto-vésical.
- C. Faux. C'est une courbure antéro-postérieure.
- D. **Vrai.**
- E. Faux. Elle vascularise la face postérieure du rectum.

QCM n°19 : C, D

- A. Faux. Cette zone est peu hormono dépendante.
- B. Faux. Elle est plutôt postérieure.
- C. **Vrai.**
- D. **Vrai.**
- E. Faux. C'est une zone non glandulaire.

QCM n°20 : A, B, C, D, E

- A. **Vrai.** Les ovaires sont intra-péritonéaux.
- B. **Vrai.**
- C. **Vrai.**
- D. **Vrai.**
- E. **Vrai**