

Correction concours UE5 2011-2012

QCM 1 : A B C

A- **Vrai.**

B- **Vrai.**

C- **Vrai.**

D- Faux. Le plan perpendiculaire à l'axe sagittal est le plan frontal.

E- Faux. Le plan axial est parallèle au sol.

F- Faux.

QCM 2 : C D E

A- Faux. Le frontal est un os impair.

B- Faux. La mandibule n'est pas soudée aux autres os de la face, elle est mobile.

C- **Vrai.**

D- **Vrai.**

E- **Vrai.**

F- Faux.

QCM 3 : A C E

A- **Vrai.**

B- Faux. Ce sont des articulations cartilagineuses.

C- **Vrai.**

D- Faux. 1 degré de liberté articulaire.

E- **Vrai.**

F- Faux.

QCM 4 : A E

A- **Vrai.**

B- Faux. Elle se situe sur le bord supérieur de la scapula.

C- Faux. Au niveau de l'épicondyle médial de l'humérus.

D- Faux. La trochlée humérale est une poulie pleine.

E- **Vrai.** C'est la définition de la tête radiale.

F- Faux

QCM 5 : B C E

A- Faux. La portion articulaire est le disque semi-lunaire.

B- **Vrai.**

C- **Vrai.**

D- Faux. Elle est située sur le bord postérieur du fémur.

E- **Vrai.**

F- Faux

QCM 6 : A D E

A- **Vrai.**

B- Faux. Il est situé au niveau du bord latéral de la face supérieure du corps vertébral.

C- Faux. C'est la description des processus épineux des vertèbres thoraciques! Pour les vertèbres cervicales, le processus épineux est court et bituberculé.

D- **Vrai.**

E- **Vrai.**

F- Faux

QCM 7 : B C D

A- Faux. Il s'insère sur la lèvre médiale du sillon intertuberculaire de l'humérus.

B- **Vrai.**

C- **Vrai.**

D- **Vrai.** On peut dire aussi "bord inférieur de l'aponévrose du muscle oblique externe" (dixit Canovas).

E- Faux. C'est un renforcement du fascia iliaca. Le fascia transversalis est situé en superficiel par rapport au péritoine.

F- Faux.

QCM 8 : F

A- Faux. C'est l'angle fronto-nasal.

B- Faux. Limite inférieure de la face : menton, puis bord inférieur de la mandibule, puis gonion, puis mastoïde.

C- Faux. Le trigone carotidien est en rapport avec le bord antérieur du muscle sterno-cléido-mastoïdien.

D- Faux. Elle est innervée par le plexus cervical.

E- Faux. Le vertex (=sommet du crâne) est très mal vascularisé.

F- **Vrai.**

QCM 9 : C

A- Faux. Elle se situe sur bord supérieur du ramus.

B- Faux. C'est le processus condyalaire qui possède une surface articulaire pour l'articulation temporo-mandibulaire.

C- **Vrai.**

D- Faux. Elle se situe en dessous de la ligne mylohyoïdienne.

E- Faux. C'est le nerf alvéolaire inférieur qui parcourt le canal mandibulaire.

F- Faux.

Schéma de la mandibule : [http://www.univ-](http://www.univ-brest.fr/S_Commune/Biblio/ANATOMIE/Web_anat/Osteologie/Os_crane_face/Mandibule/Mandibule_diag.htm)

[brest.fr/S_Commune/Biblio/ANATOMIE/Web_anat/Osteologie/Os_crane_face/Mandibule/Mandibule_diag.htm](http://www.univ-brest.fr/S_Commune/Biblio/ANATOMIE/Web_anat/Osteologie/Os_crane_face/Mandibule/Mandibule_diag.htm)

QCM 10 : D E

A- Faux. Elles se jettent dans l'atrium gauche.

B- Faux. Elles cheminent dans les cloisons inter-lobulaires, contrairement aux artères pulmonaires qui suivent le trajet des bronches.

C- Faux. Elles sont avalvulées.

D- **Vrai.**

E- **Vrai.**

F- Faux.

QCM 11 : A C D

A- **Vrai.**

B- Faux. La cavité pleurale est virtuelle grâce à une pression négative.

C- **Vrai.**

D- **Vrai.**

E- Faux. Il fixe la plèvre pariétale à la paroi thoracique.

F- Faux.

QCM 12 : A C D E

A- **Vrai.**

B- Faux. Le nerf X gauche est antérieur et le nerf X droit est postérieur.

C- **Vrai.**

D- **Vrai.**

E- **Vrai.**

F- Faux

QCM 13 : D E

A- Faux. Elle naît du tronc cœliaque.

B- Faux. Le tronc spléno-mésaraïque est un tronc veineux formé de la veine splénique et de la veine mésentérique inférieure.

C- Faux. Elle est en rapport avec le bord supérieur du pancréas.

D- **Vrai.** Elle donne l'artère gastro-omentale gauche qui participe au cercle anastomotique de la grande courbure de l'estomac.

E- **Vrai.**

F- Faux.

QCM 14 : C E

A- Faux. Il persiste seulement au niveau du ligament falciforme et du ligament gastro-hépatique.

B- Faux. C'est le mésentère dorsal qui forme le ligament gastro-splénique.

C- **Vrai.** Le ligament gastro-hépatique contient les artères hépatiques commune et propre.

D- Faux. Le pancréas provient d'un bourgeon ventral et d'un bourgeon dorsal.

E- **Vrai.** La trachée naît d'une invagination de l'œsophage

F- faux

QCM 15 : A C D

A- **Vrai.**

B- Faux, La loge vésicale est délimitée par l'aponévrose omibilico-prévésicale.

C- **Vrai.**

D- **Vrai.**

E- Faux. La vessie se prolonge par l'ouraqué (ou ligament ombilical médian) qui est un vestige du canal allantoïde. C'est le diverticule de Meckel, vestige du canal vitellin, qui fait communiquer l'intestin moyen avec la cavité vitelline pendant l'embryogénèse.

F- faux

QCM 16 : A B E

A- **Vrai.**

B- **Vrai.**

C- Faux. C'est l'artère axillaire qui donne l'artère brachiale au bord inférieur du muscle grand pectoral.

Attention au sens de circulation du sang !

D- Faux. Elle se termine au niveau de la face inférieure de la clavicule.

E- **Vrai.**

F- Faux.

QCM 17 : A C

A- **Vrai.** On ne tient pas compte des exceptions

B- Faux. Pas la veine céphalique par exemple!

C- **Vrai.**

D- Faux. Les veines subclavières participent, via les troncs veineux brachio-céphaliques, à la constitution de la veine cave supérieure.

E- Faux. Ce n'est pas la totalité du M Veineux, de latéral en médial : Céphalique, Médiane-céphalique, Ante brachiale-médiale, Médiane basilique, Basilique. De plus ce n'est pas une réunion mais un ensemble de veines qui forment ce M veineux.

F- Faux.

QCM 18 : C E

A- Faux. C'est en passant dans l'anneau du grand adducteur.

B- Faux. Elle donne l'artère tibiale antérieure et l'artère tibiale postérieure. L'artère fibulaire est une collatérale de l'artère tibiale postérieure.

C- **Vrai.**

D- Faux. C'est l'inverse, Il donne le nerf fibulaire commun en latéral et le nerf tibial en médial.

- E- **Vrai.**
- F- Faux.

QCM 19 : A B C E

- A- **Vrai.** Dorsal = thoracique dans l'ancienne nomenclature.
- B- **Vrai**
- C- **Vrai.** On ne tient pas compte des exceptions.
- D- Faux. Se divise en un rameau intercostal et un rameau spinal dorsal.
- E- **Vrai.**
- F- faux.

QCM 20 : A B C D E

- A- **Vrai.**
- B- **Vrai.**
- C- **Vrai.**
- D- **Vrai.**
- E- **Vrai.**
- F- Faux