

QCM 3 item a : précision. Une coupe parasagittale est une coupe sagittale donc si l'item avait été « c'est une coupe sagittale » il aurait été vrai. Ce qui est faux, c'est coupe sagittale **médiane**.

QCM 5 item a : faux : attention à l'intitulé. L'item est vrai avec comme intitulé : « concernant l'appareil digestif ».

QCM 5 item e : Faux. La poche à air gastrique est située au-dessus du fundus. Fundus = corps de l'estomac.

QCM 6 item a : Attention : on parle de ligament gastro-hépatique mais de **pédicule hépatique** (le pédicule gastro-hépatique n'existe pas !!!) **corrigé dans la séance.**

QCM 7 item d : précision : l'artère gastro omentale droite et l'artère pancréatico-duodénale supéro-antérieure sont toutes les deux des terminales de l'artère gastro-duodénale.

QCM 11 item a : « il naît après la courbure duodéno-jéjunale, **en dedans** de la veine mésentérique inférieure. » « Juste à coté » ne veut rien dire pour Prudhomme.

QCM 12 item d : les arcades distales (arcade de 3^{ème} ordre) donnent les artères droites.

QCM 13 item c : précision : le mésocolon transverse s'insère sur le bord inférieur du pancréas et en partie sur la face antérieure de la tête du pancréas.

QCM 14 item b : précision : l'artère iléo-colique vascularise la dernière anse iléale.

QCM 14 item d : précision : l'artère mésentérique inférieure naît bien à **la face antéro-latérale gauche** de l'aorte.

QCM 14 item e : il n'existe bien qu'une seule anastomose entre les artères mésentériques supérieure et inférieure : c'est l'arcade marginale de Riolan.

QCM 17 item a : précision : le cap anal est provoqué par le levator ani.

QCM 17 item e : Concernant septum et cul de sac : Ce sont les mêmes noms que le cours du Pr Pujol, en cas de doute, se référerait à son cours.

QCM 19 item b : Les voies biliaires extra-hépatiques comprennent le canal hépatique commun et le canal cholédoque.