



TUTORAT UE APB 2015-2016 – Petit Bassin

CORRECTION Séance n°1 – Semaine du 04/04/2016

Bassin osseux + 1/2 parois pelvi-périnéales Professeur Pujol

QCM n°1 : D

- A. Faux, il est situé au dessus du périnée.
- B. Faux, le détroit supérieur sépare le grand bassin (=pelvis major) du petit bassin (=pelvis minor).
- C. Faux, il contient aussi l'utérus gravide et ses annexes lors de la gestation.
- D. **Vrai.**
- E. Faux, la vessie se trouve dans la loge antérieure.

QCM n°2 : A, B

- A. **Vrai.**
- B. **Vrai**, en haut et en avant= en bas et en arrière.
- C. Faux, les moyens d'unions sont les 4 ligaments articulaires (ligament pubien supérieur, ligament pubien antérieur, ligament pubien postérieur, ligament arqué du pubis) ainsi que le disque inter-pubien.
- D. Faux, il a une forme de croissant épais.
- E. Faux, les téguments du mont du pubis sont des rapports antérieurs de la symphyse pubienne.

QCM n°3 : F

- A. Faux, les surfaces articulaires du sacrum et de l'ilium.
- B. Faux, vers le bas et surtout en arrière.
- C. Faux, elle se trouve en arrière et en dessus du sillon pré-auriculaire.
- D. Faux, cela augmente la mobilité.
- E. Faux, à la face postérieure des surfaces classiques.
- F. **Vrai.**

QCM n°4 : B, D, E

- A. Faux, en un groupe supérieur et un groupe inférieur.
- B. **Vrai.**
- C. Faux, il est composé de plusieurs faisceaux.
- D. **Vrai.**
- E. **Vrai.**

QCM n°5 : A, D

- A. **Vrai.**
- B. Faux, à grand axe transversal.
- C. Faux, ils sont soudés dans 30% des cas.
- D. **Vrai**, le ligament inter-osseux entre le sacrum et le coccyx, les ligaments sacro-coccygiens dorsaux, les ligaments sacro-coccygiens ventraux, et les ligaments sacro-coccygiens latéraux.
- E. Faux, ils sont constitués de 2 faisceaux.

QCM n°6 : C

- A. Faux, c'est une articulation poly-articulaire.
- B. Faux, c'est l'inverse.
- C. Vrai.**
- D. Faux, c'est l'orientation des processus articulaires inférieurs qui permet d'éviter ce glissement.
- E. Faux, attention à ne pas oublier aussi la capsule articulaire.

QCM n°7 : A, C, E

- A. Vrai.**
- B. Faux, prolongement ventral.
- C. Vrai.**
- D. Faux, le tendon du muscle obturateur interne passe à travers la petite ouverture sciatique.
- E. Vrai.**

QCM n°8 : C, D, E

- A. Faux. Debout le poids du corps est transmis aux fémurs, assis il est transmis aux tubérosités ischiatiques.
- B. Faux. Les articulations du bassin ne sont pas ou peu mobiles à l'état normal.
- C. Vrai.**
- D. Vrai.**
- E. Vrai.**

QCM n°9 : A, B, C, E

- A. Vrai.**
- B. Vrai.**
- C. Vrai.**
- D. Faux. Il s'agit du pelvis minor (petit bassin) féminin, le reste de l'item est vrai.
- E. Vrai.**

QCM n°10 : C, D

- A. Faux. Il forme une angulation de 60° avec l'horizontale et de 90° avec l'axe ombilico-coccygien.
- B. Faux. C'est l'inverse, deux arcs postérieurs (ou incisures sacro-iliaques) et un arc antérieur.
- C. Vrai.**
- D. Vrai.**
- E. Faux. Il correspond à la distance promontoire – milieu du diamètre transverse MAXIMUM.

QCM n°11 : A, D

- A. Vrai.**
- B. Faux. Il va de la face postérieure de la symphyse pubienne (du culmen rétro-symphysaire) au promontoire.
- C. Faux. C'est le diamètre transverse maximum qui mesure 13,5 cm, le diamètre transverse médian est plus petit et mesure en moyenne 12 cm.
- D. Vrai.**
- E. Faux. L'item est vrai mais l'intitulé ne porte que sur les diamètres du détroit supérieur.

QCM n°12 : D, E

- A. Faux. La concavité sacrale est appréciée par la flèche sacrale (distance entre corde sacrale et le point le plus profond de la concavité sacrale).
- B. Faux. Il s'agit du corps des ischiums et non des iliums.
- C. Faux. Item doublement faux : il s'agit de la jonction S4-S5 et le bord supérieur des ligaments sacro-épineux.
- D. Vrai.**
- E. Vrai.**

QCM n°13 : B, C, D

- A. Faux. Il s'agit du bord inférieur de la symphyse pubienne et non du bord postérieur.

B. Vrai.

C. Vrai.

D. Vrai.

E. Faux. Au contraire il est plus spacieux (nécessaire pour accueillir un bébé).

QCM n°14 : B, D, E

A. Faux. Le plan intermédiaire est formé d'os et de ligaments. Les muscles glutéaux appartiennent au plan externe.

B. Vrai.

C. Faux. Il comprend les structures situées sur la face pelvienne ou médiale du plan intermédiaire.

D. Vrai.

E. Vrai.

QCM n°15 : C

A. Faux. Il se termine au niveau de la face médiale du grand trochanter fémoral.

B. Faux. Il s'agit du nerf du muscle obturateur interne et non pas du nerf obturateur interne.

C. Vrai.

D. Faux. Il laisse un orifice: le canal obturateur.

E. Faux. Le nerf sciatique traverse le canal infra-piriforme.

QCM n°16 : B, C, E

A. Faux. Face ventrale du sacrum.

B. Vrai.

C. Vrai.

D. Faux. Il s'agit de la grande incisure ischiatique et pas iliaque.

E. Vrai.

QCM n°17 : A, C, D

A. Vrai.

B. Faux. C'est l'inverse.

C. Vrai.

D. Vrai.

E. Faux. Portion la plus postérieure.

QCM n°18 : F

A. Faux. Face postérieure du corps du pubis.

B. Faux. Dirigé sagittalement en bas et en arrière.

C. Faux. 2 faisceaux de terminaison : le muscle pubo-rectal et le muscle pubo-vaginal.

D. Faux. C'est le cas du faisceau coccygien.

E. Faux. Parois latérale du rectum, canal anal, puis sphincter de l'anus.

F. Vrai.

QCM n°19 : A, C, E

A. Vrai.

B. Faux. Muscles élévateurs de l'anus et muscles coccygiens.

C. Vrai.

D. Faux. La fente uro-génitale et le hiatus anal.

E. Vrai.

QCM n°20 : B, C, E

A. Faux. Muscles coccygiens. Le faisceau coccygien appartient au muscle pubo-rectal.

B. Vrai.

C. Vrai.

D. Faux. C'est le cas du muscle pubo-rectal.

E. Vrai.