



TUTORAT UE SPE PB 2011-2012

Séance n°1 – Semaine du 23/04/2012

Bassin osseux – Monsieur Pujol

Séance préparée par Amélie Froger (TSN) et Geoffroy Mery (TSN)

QCM n°1 : BE

- FAUX : c'est l'inverse : au **dessus du périnée** et en **dessous de la cavité abdominale**.
- VRAI**
- FAUX : il y a des conséquences osseuses notamment le formatage des structures du bassin osseux.
- FAUX : il n'y a pas de « bassin moyen ».
- FAUX
- FAUX

QCM n°2 : AB

- VRAI**
- VRAI**
- FAUX : ce ne sont pas les viscères pelviens mais les **viscères digestifs**.
- FAUX : c'est le **colon sigmoïde** (et non pas les anses grêles) qui correspond au toit viscéral pelvien.
- FAUX : dans le **pelvis « major »**.
- FAUX

QCM n°3 : BDE

- FAUX : **organes réservoirs**
- VRAI**
- FAUX : **d'arrière en avant**
- VRAI**
- VRAI**
- FAUX

QCM n°4 : B C

- VRAI.**
- VRAI**
- VRAI** : il est accompagné par les pédicules honteux interne, glutéaux supérieur et inférieur et par le nerf sciatique.
- FAUX : Il traverse la grande ouverture sciatique
- FAUX : Les muscles obturateurs supérieur et inférieurs n'existent pas. On veut parler ici des muscles obturateurs interne et externe. Le reste de la proposition est juste.
- FAUX

QCM n°5 : ACE

- a. **VRAI**
- b. FAUX : il y a aussi le **disque inter-pubien**
- c. **VRAI**
- d. FAUX : de l'**ilion** et non d l'ischion
- e. **VRAI**
- f. FAUX

QCM n°6 : CD

- a. FAUX : Il y en a beaucoup plus que 4 **au total** :
 - Ligaments interosseux sacro-coxaux : deux groupes : un supérieur, un inférieur
 - Ligament ilio-lombal : plusieurs faisceaux,
 - Ligaments sacro-iliaques dorsaux : nombreux,
 - Ligaments sacro-iliaques ventraux : deux faisceaux
- b. FAUX : il s'agit de la ceinture **pelvienne** et non scapulaire
- c. **VRAI**
- d. **VRAI**
- e. FAUX : le ligament longitudinal **antérieur** se termine sur la **face ventrale de S2** tandis que le ligament longitudinal **postérieur** se termine sur la **face postérieure du coccyx**.
- f. FAUX

QCM n°7 : A

- a) **VRAI**.
- b) FAUX
- c) Faux : Il est en rapport avec l'espace retro-pubien.
- d) Faux : Il est d'environ 90°
- e) faux
- f) FAUX

QCM n°8 : CDE

- a. FAUX : le poids du corps est transmis par le sacrum et l'ilium :
 - **En position debout** : aux **fémurs**
 - **En position assise** : aux **tubérosités ischiatiques**
- b. FAUX : rendu **impossible**
- c. **VRAI**
- d. **VRAI**
- e. **VRAI**
- f. FAUX

QCM n°9 : BCDE

- a. FAUX : lors du mouvement de nutation, il y a diminution du diamètre du promontoire pubien
- b. **VRAI**
- c. **VRAI**
- d. **VRAI**
- e. **VRAI**
- f. FAUX

QCM n°10 : AD

- a. **VRAI**
- b. FAUX : elles sont **plus petites**
- c. FAUX : c'est l'**angle supérieur** (= sus-pubien) : l'angle sus-pubien a la même mesure (le même angle) que le sub-pubien. En revanche, le Docteur Pujol, dans son cours, parle bien d'angle sub-pubien, mais il faut retenir que **sub-pubien** et **sus-pubien** ont la même mesure : 90°.

- d. **VRAI**
- e. FAUX : il est **plus large**
- f. FAUX

QCM n°11 : F

- a) Faux : concave dans le plan sagittal
- b) Faux : les faces pelviennes des ischions
- c) Faux : par la symphyse pubienne et les branches pubiennes uniquement.
- d) Faux : On y retrouve aussi le sacrum et le coccyx
- e) Faux : La corde sacrale est tendue du promontoire à l'apex du sacrum, et non l'apex du coccyx.
- f) **VRAI**

QCM n°12 : AC

- a) **VRAI**
- b) FAUX : elle passe d'avant en arrière par : le bord supérieur de la SP, **la ligne arquée des os coxaux**, les ailes du sacrum, le promontoire.
- c) **VRAI**
- d) FAUX : au niveau des incisures **sacro-iliaques** (et pas lombo-sacrales)
- e) FAUX : la forme la plus fréquente est de type **gynécoïde** (50%). Mais le type anthropoïde est bien ovulaire selon un axe antéropostérieur.
- f) FAUX

QCM n°13 : ABCE

- a. **VRAI**
- b. **VRAI**
- c. **VRAI**
- d. FAUX : c'est un diamètre obstétrical.
- e. **VRAI**
- f. FAUX

QCM n°14 : B C E

- a) Faux : Il est 7cm plus bas
- b) **VRAI**
- c) Faux
- d) Faux : L'apex du sacrum et non du coccyx
- e) **VRAI**
- f) Faux

QCM n°15 : B C D E

- a) faux c'est une structure ostéo-fibreuse
- b) **VRAI**
- c) **VRAI** : par la symphyse pubienne et les branches pubiennes
- d) **VRAI**
- e) **VRAI**
- f) Faux

QCM n°16 : D

- a) Faux : c'est l'inverse, les ventraux sont composés de trois faisceaux de chaque côté, et les ventraux de deux faisceaux entre-croisés
- b) Faux : Sur la face interne de l'os coxal et non la face glutéale
- c) Faux : Les ligaments inter-osseux sacro-coccygiens sont une évolution du disque inter-vertébral mais pas les ligaments inter-osseux sacro-coxaux
- d) **VRAI**
- e) Faux : Sur les processus costiformes.
- f) Faux

QCM n°17 : B D

- a) Faux : Il forme un bord de la grande ouverture sciatique.
- b) **VRAI** : Il possède des insertion sur le coccyx, le sacrum et l'os coxal. Son rôle est surtout en rapport avec l'articulation sacro-coxale.
- c) Faux : Les ligaments sacro-coxaux dorsaux possèdent ces insertions, et non les ligaments sacro-coccygiens dorsaux.
- d) **VRAI**
- e) **VRAI**.
- f) Faux

QCM n°18 : A

- a) **VRAI**
- b) Faux : elle donne des insertions aux ligaments sacro-iliaques dorsaux et aux ligaments sacro-tubérositaires.
- c) Faux : L'épine ischiatique donne insertion au ligament sacro-tubérositaire.
- d) Faux : Les ligaments sacro-iliaques ventraux s'insèrent sur la face pelvienne du sacrum
- e) Faux : La crête iliaque donne des insertions aux ligaments sacro-iliaques ventraux.
- f) FAUX