

TUTORAT UEspéPB 2011-2012 – Anatomie

Correction n°2 – semaine du 05/ 05 /2012

Muscles et fascias pelviens / périnée féminin / vascularisation – Dr Pujol

Séance préparée par Agathe Contier et Guillaume Aujoulat.

QCM n°1 : A, E

- a) **VRAI**
- b) Faux : bord supérieur du grand trochanter.
- c) Faux : le nerf sciatique chemine dans le canal infra-piriforme.
- d) Faux : il se termine à la face médiale du grand trochanter.
- e) **VRAI**
- f) Faux.

QCM n°2 : A, C, E

- a) **VRAI**
- b) Faux : il s'insère bien sur la membrane obturatrice (voir cours précédent) mais se termine sur le ligament ano-coccygien.
- c) **VRAI**
- d) Faux : il se termine sur le ligament sacro-coccygien ventral.
- e) **VRAI**
- f) Faux

QCM n°3 : B, D

- a) Faux : pas sacro-coccygiens ventraux mais ano-coccygiens.
- b) **VRAI**: les fascias des muscles élévateur de l'anus et coccygien constituant le fascia supérieur du diaphragme pelvien, partie constituante du fascia pelvien pariétal.
- c) Faux : la région glutéale est la région fessière, le paquet VN obturateur est destiné à la région fémorale médiale.
- d) **VRAI**
- e) Faux : c'est le cas de la petite ouverture sciatique.
- f) Faux

QCM n°4 : A, B

- a) **VRAI**
- b) **VRAI**
- c) Faux : c'est une région superficielle.
- d) Faux : par le fascia inférieur du diaphragme uro-génital.
- e) Faux : avec le septum recto-vaginal.
- f) Faux

QCM n°5 : B, C, D

- a) Faux : ils s'insèrent à la face médiale des branches de l'ischium.
- b) **VRAI**
- c) **VRAI**
- d) **VRAI**
- e) Faux : muscle sphincter externe de l'anus.
- f) Faux

QCM n°6 : E

- a) Faux : c'est le rôle des muscles bulbo-spongieux.
- b) Faux : ils sont en rapport avec ces muscles par leur face inférieure, donc en rapport avec leur face supérieure.
- c) Faux : c'est le cas des muscles bulbo-spongieux.
- d) Faux : ce sont les glandes para-urétrales.
- e) **VRAI**
- f) Faux

QCM n°7 : A, D, E

- a) **VRAI** : les artères honteuses externes.
- b) Faux : par l'artère profonde du clitoris.
- c) Faux : par des terminales (les artères dorsales du clitoris).
- d) **VRAI** : tout comme les artères du bulbe du vestibule, toutes deux irriguant également les bulbes vestibulaires.
- e) **VRAI**
- f) Faux

QCM n°8 : C, D, E

- a) Faux : ils participent à la création du ligament périnéal transverse et fusionnent avec le ligament suspenseur du clitoris.
- b) Faux : entre les branches pubiennes.
- c) **VRAI**
- d) **VRAI**
- e) **VRAI**
- f) Faux

QCM n°9 : **B, D**

- a) Faux : le diaphragme pelvien.
- b) **VRAI**
- c) Faux : ce sont les rapports médiaux mais la limite médiale est constituée par les muscles élévateur de l'anus et sphincter externe de l'anus.
- d) **VRAI**
- e) Faux : le long du ligament sacro-tubérositaire.
- f) Faux

QCM n°10 : **A, C, E**

- a) **VRAI**
- b) Faux : il est placé en avant de la symphyse pubienne.
- c) **VRAI**
- d) Faux : avec le fascia superficialis.
- e) **VRAI**
- f) Faux

QCM n°11 : **A, E**

- a) **VRAI**
- b) Faux : elle prend naissance en avant de l'articulation sacro-iliaque.
- c) Faux : à gauche l'uretère est positionné en postéro-médial par rapport à l'artère iliaque gauche.
- d) Faux : rapport antérieur avec le péritoine pariétal.
- e) **VRAI**
- f) Faux

QCM n°12 : **D**

- a) Faux, il n'y a que la partie distale qui s'atrophie pour donner le ligament ombilical médian. La partie proximale reste fonctionnelle sur le plan artériel et elle donne des branches pour la vessie : artères vésicales supérieures.
- b) Faux : on retrouve la veine obturatrice en dessous de l'artère obturatrice et le nerf obturateur au-dessus.
- c) Faux : collatérales vésicales du tronc antérieur de l'artère iliaque interne. Le tronc postérieur est destiné principalement à une vascularisation pariétale.
- d) **VRAI**
- e) Faux : elles se dirigent médialement après leur naissance de l'artère iliaque interne. Elles vont aller s'anastomoser avec l'artère sacrée médiane.
- f) Faux

QCM n°13 : **A, C, E**

- a) **VRAI**
- b) Faux : l'artère glutéale supérieure fait partie du tronc antérieur mais pas l'artère glutéale inférieure. Sinon elles sortent toutes les deux par la grande ouverture sciatique avec le muscle piriforme.

- c) **VRAI**: rapport étroit avec le nerf sciatique.
- d) Faux : à partir de deux branches antérieure et postérieure.
- e) **VRAI**
- f) Faux

QCM n°14 : A, B

- a) **VRAI**, elle passe dans le canal infra-piriforme. Elle est en rapport aussi latéralement avec le nerf sciatique et le nerf glutéal inférieur.
- b) **VRAI**, elle sorte du pelvis par la grande ouverture sciatique puis repénètre dans le pelvis après avoir contourné l'épine sciatique. Pénètre dans la partie dorsale des fosses ischio-rectales.
- c) Faux, elle se place latéralement contre le fascia du muscle obturateur interne dans le canal honteux.
- d) Faux : elle se termine elle donnant l'artère dorsale du clitoris et l'artère profonde du clitoris, en regard du ligament transverse du périnée.
- e) Faux : l'artère rectale inférieure prend naissance dans le canal honteux.
- f) Faux

QCM n°15 : E

- a) Faux, elle participe aussi à la vascularisation de la paroi abdominale antérieure.
- b) Faux, l'uretère droit surcroise l'artère iliaque externe droite en avant.
- c) Faux, latéralement : nœuds lymphatiques iliaques externes latéraux. Médialement : nœuds lymphatiques iliaques externes intermédiaires.
- d) Faux, elle est bien en rapport antérieur avec le ligament rond mais pas avec les vaisseaux iliaques internes qui sont en rapport médial. On retrouve en rapport antérieur les vaisseaux ovariens.
- e) **VRAI**
- f) Faux

QCM n°16 : A, B, E

- a) **VRAI**
- b) **VRAI**
- c) Faux, l'artère épigastrique superficielle est une collatérale de l'artère fémorale.
- d) Faux, paroi abdominale latérale et ventrale.
- e) **VRAI**
- f) Faux

QCM n°17 : C, E

- a) Faux, c'est une veine avalvulée.
- b) Faux, en rapport avec l'articulation sacro-iliaque.
- c) **VRAI**
- d) Faux. Elle reçoit des affluences pariétales : veine sacrales latérales, veines obturatrices, veine glutéale supérieure et inférieure et la veine honteuse interne.
- e) **VRAI**
- f) Faux

QCM n°18 : A, B, E

- a) **VRAI**
- b) **VRAI**
- c) Faux, les plexus rectaux sont situés sur les faces latérales du rectum.
- d) Faux, à un drainage pariétal.
- e) **VRAI**
- f) Faux

QCM n°19 : C, D, E

- a) Faux, longe le bord latéral du détroit supérieur.
- b) Faux, le rapport supéro-latéral avec l'artère iliaque externe. Le ligament rond se trouve en supéro-ventral.
- c) **VRAI**
- d) **VRAI**
- e) **VRAI**
- f) Faux

QCM n°20 : A, C

- a) **VRAI**
- b) Faux, communique avec les veines du membre inférieur.
- c) **VRAI**
- d) Faux, le retour se fait par les veines vésico-vaginales.
- e) Faux, organisées par rapport à l'uretère en deux courants : courant veineux supra-urétérique et infra-urétérique.
- f) Faux