

TUTORAT UEspéPB 2011-2012 – Anatomie

Correction n°3 – Semaine du 07/05/2012

Organes génitaux du petit bassin / Séno-anatomie / Développement des organes génitaux – Dr Pujol

Séance préparée par Pierre Massénat et Guillaume Terrible

QCM n°1 : C, D

- a. Faux : le deux axes sont l'axe du corps et l'axe du col.
- b. Faux : une face antéro-postérieure et une face postéro-supérieure.
- c. **VRAI**
- d. **VRAI** : on l'explique par le fait que l'axe du col utérin soit oblique en avant et en haut.
- e. Faux : l'orifice externe du col est un orifice du canal cervical.
- f. Faux

QCM n°2 : B, C

- a. Faux : tendus de la partie ventrale des cornes utérines aux **grandes** lèvres.
- b. **VRAI**
- c. **VRAI**.
- d. Faux : jusqu'au **fascia pelvien pariétal**.
- e. Faux : majoritairement formé de **fibres musculaires lisses**.
- f. Faux

QCM n°3 : A, C, E

- a. **VRAI**.
- b. Faux : par les ligaments **vésico-utérin**.
- c. **VRAI**.
- d. Faux : le septum vésico-**vaginal**.
- e. **VRAI**.
- f. Faux

QCM n°4 : A

- a. **VRAI**.
- b. Faux : elle croise l'uretère en avant.
- c. Faux : de l'artère **utérine**.
- d. Faux : avec des branches de l'artère **ovarique** (rameaux tubaire et ovariens latéraux).
- e. Faux : artère épigastrique **supérieure**.
- f. Faux

QCM n°5 : F

- a. Faux : 4 réseaux : veines utérines, vaginales, ovariennes et du ligament rond.
- b. Faux : il est accessoire.
- c. Faux : les noeuds **obturateurs** et pas les noeuds inter-iliaques (pédicule iliaque interne).
- d. Faux : innervation **viscérale**.
- e. Faux : plexus hypogastrique **supérieur**.
- f. **VRAI**

QCM n°6 : A E

- a. **VRAI**.
- b. Faux : une cloison transversale.
- c. Faux : la fosse **pré-ovarienne**.
- d. Faux : on parle ici du **mésovarium**.
- e. **VRAI**
- f. Faux

QCM n°7 : D, E

- a. Faux : ce sont des organes mobiles.
- b. Faux : à l'extrémité tubaire.
- c. Faux : chez la multipare l'ovaire est dans la fosse infra-ovarienne.
- d. **VRAI**.
- e. **VRAI**.
- f. Faux

QCM n°8 : E

- a. Faux : elle chemine dans le ligament **suspenseur de l'ovaire**.
- b. Faux : l'artère ovarienne surcroise l'uretère au niveau L3-L4 alors que l'artère utérine surcroise l'uretère à 20 mm de l'isthme utérin..
- c. Faux : rameaux tubaire et ovarienne **latéraux**.
- d. Faux : droite : veine cave inférieure / gauche : veine rénale gauche.
- e. **VRAI**.
- f. Faux

QCM n°9 : A, B

- a. **VRAI**.
- b. **VRAI**.
- c. Faux : l'isthme fait 1,5cm de long et l'ampoule tubaire fait 6 à 7 cm.
- d. Faux : c'est la base libre qui porte les franges tubaires.
- e. Faux : c'est l'inverse.
- f. Faux

QCM n°10 : Texte, indiquer la (ou les) proposition (s) exacte (s) :

- a. Faux : en avant on retrouve le ligament rond en avant de la trompe utérine.
- b. **VRAI**.
- c. Faux : c'est l'artère utérine (2/3).
- d. Faux : on parle d'arcade infra-ovarienne.
- e. **VRAI**.
- f. Toutes les propositions précédentes sont fausses.

QCM 11 : B, D

- a. Faux : il a pour origine l'ectoderme mais aussi le mésenchyme pour le stroma et les vaisseaux.
- b. **VRAI**
- c. Faux : Elles s'observent chez tous les mammifères, chez le mâle comme chez la femelle.

- d. **VRAI**: Il s'agit du développement des bourgeons mammaires secondaires.
- e. Faux : cette organisation se met en place au 8ème mois VIU.
- f. Faux.

QCM 12 : A, C, E

- a. **VRAI** : déterminisme génétique et imprégnation hormonale.
- b. Faux : identique dans les deux sexe.
- c. **VRAI**
- d. Faux : à partir du 8ème mois VIU.
- e. **VRAI**
- f. Faux.

QCM 13 : A, B, D, E

- a. **VRAI**
- b. **VRAI**
- c. Faux : 5 stades, il s'agit de la puberté, des cycles, de la gestation, de la lactation et de l'involution.
- d. **VRAI**
- e. **VRAI**
- f. Faux.

QCM 14 : B, D

- a. Faux : la taille est variable et la surface irrégulière.
- b. **VRAI**
- c. Faux : 3 types (sébacées, pileux et sudoripares), de plus on ne peut pas les différencier.
- d. **VRAI**
- e. Faux : Les conduits lactifères ont des calibres de taille décroissante depuis l'aréole jusqu'à la profondeur (en lien avec les divisions pouvant atteindre une quinzaine de générations).
- f. Faux.

QCM 15 : A, B, C, D

- a. **VRAI**
- b. **VRAI**
- c. **VRAI** : l'élasticité de la peau diminue avec l'âge.
- d. **VRAI**
- e. Faux : structures fibro-conjonctivo-neuro-vasculaires.
- f. Faux.

QCM 16 : A, C

- a. **VRAI**
- b. Faux : c'est physiologique lors du vieillissement, on parle de déshydratation.
- c. **VRAI**
- d. Faux : les lobes sont « emmêlés », cela complique les pathologies telles que le cancer.
- e. Faux : le « stockage » du lait se fait dans un sinus au niveau des conduits lactifères proches des ostium papillaires.
- f. Faux.

QCM 17 : A, C, D

- a. **VRAI**
- b. Faux : ils sont étagés des 2ème au 5ème (voir 6ème) espaces intercostaux.
- c. **VRAI**
- d. **VRAI**

- e. Faux : il manque les veines azygos et azygos accessoire.
- f. Faux.

QCM 18 : A, C, D

- a. **VRAI**
- b. Faux : blastème gonadique et crêtes gonadiques signifient la même chose.
- c. **VRAI**
- d. **VRAI**
- e. Faux : Les gonades sont différenciées.
- f. Faux.

QCM 19 : A, B, D

- a. **VRAI**
- b. **VRAI**
- c. Faux : par le méso-urogénital.
- d. **VRAI**
- e. Faux : la position définitive est acquise durant la VIU.
- f. Faux.

QCM 20 : B, D, E

- a. Faux : commencent à se différencier à la 9ème semaine.
- b. **VRAI**
- c. Faux : ce phénomène a lieu à la 4ème semaine de la VIU.
- d. **VRAI**
- e. **VRAI**
- f. Faux.