

# TUTORAT 2011-2012 – Anatomie

## CORRECTION CCB spéPB – 03/ 05 /2012

Séance préparée par Montpellier et Nîmes

### QCM n°1 : F

- a) Faux : C'est l'inverse : au-dessous de la cavité abdominale et au-dessus du périnée.
- b) Faux : La vessie se trouve dans la loge ventrale, l'utérus occupe la loge moyenne et le rectum se situe au niveau de la loge dorsale.
- c) Faux : Il contient l'utérus gravide et ses annexes pendant la gestation ainsi que des viscères digestifs comme le colon sigmoïde, le coecum, l'appendice vermiforme et les anses grêles.
- d) Faux : C'est la définition du grand bassin et non du petit bassin.
- e) Faux : Il est en rapport avec le muscle glutéus en latéral.
- f) **VRAI**

### QCM n°2 : A, B

- a) **VRAI**
- b) **VRAI**
- c) Faux : Il est constitué d'organes excréteurs.
- d) Faux : Il s'agit de l'urètre et non de l'uretère.
- e) Faux : Elle est en arrière et au-dessus.
- f) Faux

### QCM n°3 : C , (E)

- a) Faux : Il s'agit des rapports postérieurs et non antérieurs.
- b) Faux : De la symphyse pubienne au coccyx.
- c) **VRAI**
- d) Faux : Il y a également l'articulation sacro-coccygienne.
- e) **VRAI annulé**
- f) Faux

### QCM n°4 : B , C

- a) Faux : Ceci s'applique au détroit supérieur et non au détroit inférieur.
- b) **VRAI**
- c) **VRAI**
- d) Faux : Il passe dans la petite ouverture sciatique.
- e) Faux : Il s'agit du foramen obturé ischio-pubien et non pas ilio-pubien.
- f) Faux

### QCM n°5 : D :

- a) Faux : Les épines ischiatiques et non iliaques.

- b) Faux : La ligne bi-ischiatique permet une division en deux du périnée et donc du détroit inférieur!
- c) Faux : Le diamètre transverse médian est obstétrical. Le diamètre transverse maximal est anatomique, cependant, il est utilisé en obstétrique pour définir le diamètre sagittal postérieur.
- d) **VRAI**
- e) Faux : C'est la mesure de la flèche sacrale.
- f) Faux.

**QCM n°6 : A, D :**

- a) **VRAI.**
- b) Faux : C'est un moyen de contention de l'articulation lombo-sacrale et non ilio-lombale, qui au passage n'existe pas...
- c) Faux : La proposition est vraie pour le petit bassin (= le pelvis) mais pas pour le bassin osseux qui comprend aussi le grand bassin.
- d) **VRAI**
- e) Faux : Elle donne insertion au muscle obturateur interne et aux faisceaux ilio-coccygiens du muscle élévateur de l'anus.
- f) Faux.

**QCM n°7 : A, C, D, E :**

- a) **VRAI**
- b) Faux : sur la face exo-pelvienne du sacrum.
- c) **VRAI**
- d) **VRAI**
- e) **VRAI**
- f) Faux.

**QCM n° 8: D**

- a) Faux. c'est une forme en entonnoir vers le bas et vers l'arrière.
- b) Faux. il présente deux ouvertures : la fente uro-génitale et le hiatus anal.
- c) Faux. Ils sont composés des muscles ilio-coccygiens et pubo-coccygiens.
- d) **VRAI**
- e) Faux
- f) Faux.

**QCM n°9 : A, D, (E)**

- a) **VRAI** canal vulvaire = vestibule = espace inter-labial.
- b) Faux : majeures.
- c) Faux : des grandes lèvres ; le clitoris est recouvert par les petites lèvres.
- d) **VRAI**
- e) **VRAI annulé**
- f) Faux

**QCM n°10 : A, C, D**

- a) **VRAI**
- b) Faux : superficiels.
- c) **VRAI**
- d) **VRAI**
- e) Faux : veines honteuses internes.
- f) Faux

**QCM n°11 : A, C**

- a) **VRAI**
- b) Faux : à la face médiale des branches ischio-pubiennes.
- c) **VRAI**
- d) Faux : le canal anal est situé en arrière de la fusion des fascias du diaphragme uro-génital.
- e) Faux : le fascia inférieur est bien individualisé et forme la membrane périnéale.
- f) Faux

**QCM n°12 : A C D**

- a) **VRAI**
- b) Faux : tronc postérieur
- c) **VRAI**
- d) **VRAI**
- e) Faux : quitte le pelvis par la grande ouverture sciatique.
- f) Faux

**QCM n°13 : E**

- a) Faux : disque intervertébral L5-S1
- b) Faux : à gauche l'artère iliaque externe est en rapport avec le colon sigmoïde et l'intestin grêle. L'uretère est en rapport antérieur des 2 cotés. Les rapports énoncés dans l'item sont les rapports de l'artère iliaque externe droite.
- c) Faux: naît en arrière du ligament inguinal.
- d) Faux : elle se place entre les muscles transverse et oblique interne.
- e) **VRAI.**
- f) Faux.

**QCM n°14 : B C E**

- a) Faux : affluences pariétales.
- b) **VRAI**
- c) **VRAI**
- d) Faux : en regard du promontoire.
- e) **VRAI**
- f) Faux.

**QCM n°15 : A, D, E**

- a) **VRAI**
- b) Faux : L'ovaire est bien fixé mais il est mobile, c'est une caractéristique importante.
- c) Faux : Ne pas confondre bord et face. Ici il s'agissait de bord et non de face.
- d) **VRAI**
- e) **VRAI**
- f) Faux

**QCM n°16 : B**

- a) Faux : La fixité est assurée par le mésovarium et 3 ligaments (suspenseur de l'ovaire, propre de l'ovaire et infundibulo-ovarique)
- b) **VRAI**
- c) Faux : Il s'agit bien d'une zone haute retro-péritonéale mais en rapport avec le muscle grand psoas.
- d) Faux

- e) Faux : Il faut exercer une « force de distension » sur la trompe pour observer la frange ovarique qui constitue ce ligament.
- f) Faux

**QCM 17 : D, E**

- a) Faux : Par les artères ovariennes et utérines.
- b) Faux : La première partie de la phrase est vraie mais c'est une collatérale de l'artère utérine.
- c) Faux : Les artères tubaires moyennes permettent de faire une anastomose entre les artères ovarienne et utérine, elle n'est pas unique.
- d) **VRAI**
- e) **VRAI**
- f) Faux

**QCM n°18 : A, C, E**

- a) **VRAI**
- b) Faux : pas de tunique adventicielle sur une surface recouverte de péritoine.
- c) **VRAI**
- d) Faux : de manière oblique.
- e) **VRAI**
- f) Faux

**QCM n°19 : B, C, E**

- a) Faux : 3 artères : utérine, vaginale et rectale moyenne.
- b) **VRAI** : artères azygos de l'artère vaginale et branches de l'artère rectale moyenne.
- c) **VRAI**
- d) FAUX : 3 pédicules (supérieur, moyen, inférieur)
- e) **VRAI**
- f) Faux.

**QCM n°20 : A, C, D, E**

- a) **VRAI**
- b) FAUX : c'est le septum recto-vaginal.
- c) **VRAI**
- d) **VRAI**
- e) **VRAI**
- f) Faux.